



SMOKART - Afzuigwand



SMOKART - Afzuigwand

De SMOKART afzuigwand is een compacte en efficiënte afzuigtafel voor lasrook (W-versie) en slijpsel (G-versie). Met geïntegreerde scheidingswanden en een krachtige ventilator biedt de unit optimale afzuiging. De G-versie bevat een vonkdozer en automatische persluchtreiniging, waarbij stof wordt verzameld in een opvangbak. Ideaal voor een veilige, schone en onderhoudsvriendelijke werkomgeving.

Technische Specificaties

Model	Filter Type	Version	Cartridges (nr)	Cartridge height (mm)	Cartridge diameter (mm)	Filter material	IFA/BGIA Classification	Fan	Voltage (V)	Frequency (Hz)	No Tanks	Tank Volume (lt)
SMOKART DF/W 1.1 >	Cartridges	For welding	2	400	325	Polyester	M-PES	PRM 250	400	50	2	40
SMOKART DF/W 2.2 >	Cartridges	For welding	2	400	325	Polyester	M-PES	PRM 250	400	50	2	40
SMOKART DF/G 1.1 >	Cartridges	For grinding	2	400	325	Polyester	M-PES	PRM 250	400	50	2	48
SMOKART DF/G 2.2 >	Cartridges	For grinding	2	400	325	Polyester	M-PES	PRM 250	400	50	2	48


Model	Filter surface area (sqm)	Maximum flow rate (m3/h)	Maximum flow rate (cfm)	Revolutions (rpm)	Power (kW)
SMOKART DF/W 1.1 >	16	1880	1109	2845	1,1
SMOKART DF/W 2.2 >	16	2280	1345	2845	2,2
SMOKART DF/G 1.1 >	16	1880	1109	2845	1,1
SMOKART DF/G 2.2 >	16	2280	1345	2845	2,2



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Afmetingen

Model	Length (mm)	Height (mm)	Width (mm)
SMOKART DF/W 1.1 >	1490	1467	1005
SMOKART DF/W 2.2 >	1490	1467	1005
SMOKART DF/G 1.1 >	1490	1467	1005
SMOKART DF/G 2.2 >	1490	1467	1005





DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Werking

