



Zincovelo ZA - Spuitcabine



Zincovelo ZA Watergordijn Spuitcabine: Duurzaam en Efficiënt

De Zincovelo ZA watergordijn spuitcabine is veelzijdig, modulair en gebouwd van gegalvaniseerd staal voor extra sterkte en duurzaamheid. Geschikt voor zowel kleine als grote onderdelen, biedt de cabine een uitstekende combinatie van compactheid en stevigheid. De elektrische dakventilator zorgt voor een geforceerde luchtstroom, terwijl de geluidsarme, ATEX 3G/D motor zorgt voor veiligheid en comfort.

Technische Specificaties

Model	Version	Fan	Fan power (HP)	Fan power (kW)	Pump	Pump power (HP)	Pump power (kW)
ZINCVELO ZA/N 2 MT >	Suction front	1	3	2,2	1	0,75	0,55
ZINCVELO ZA/N 3 MT >	Suction front	1	4	3	1	0,75	0,55
ZINCVELO ZA/N 4 MT >	Suction front	1	5,5	4	1	1	0,75
ZINCVELO ZA/N 5 MT >	Suction front	2	3	2,2	1	2	1,5
ZINCVELO ZA/N 6 MT >	Suction front	2	4	3	2	0,75	0,55
ZINCVELO ZA/H 2 MT >	Suction front	1	3	2,2	1	0,33	0,25
ZINCVELO ZA/H 3 MT >	Suction front	1	5,5	4	1	0,75	0,55
ZINCVELO ZA/H 4 MT >	Suction front	2	3	2,2	1	1	0,75
ZINCVELO ZA/H 5 MT >	Suction front	2	4	3	1	2	1,5
ZINCVELO ZA/H 6 MT >	Suction front	2	5,5	4	2	0,75	0,55



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Model	Maximum flow rate (m3/h)	Maximum flow rate (cfm)	Output (mm)
ZINCVELO ZA/N 2 MT >	7400	4353	507 x 361
ZINCVELO ZA/N 3 MT >	11100	6529	569 x 404
ZINCVELO ZA/N 4 MT >	14800	8706	569 x 404
ZINCVELO ZA/N 5 MT >	18500	10882	507 x 361
ZINCVELO ZA/N 6 MT >	22100	13000	569 x 404
ZINCVELO ZA/H 2 MT >	8500	5000	507 x 361
ZINCVELO ZA/H 3 MT >	12700	7471	569 x 404
ZINCVELO ZA/H 4 MT >	17000	10000	507 x 361
ZINCVELO ZA/H 5 MT >	21200	12471	569 x 404
ZINCVELO ZA/H 6 MT >	25400	14941	569 x 404


Afmetingen

Model	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Useful height (mm)
ZINCVELO ZA/N 2 MT >	3225	2088	1151	2440
ZINCVELO ZA/N 3 MT >	3245	3088	1151	2440
ZINCVELO ZA/N 4 MT >	3267	4088	1151	2440
ZINCVELO ZA/N 5 MT >	3225	5088	1151	2440
ZINCVELO ZA/N 6 MT >	3245	6088	1151	2440
ZINCVELO ZA/H 2 MT >	3525	2088	1151	2740
ZINCVELO ZA/H 3 MT >	3567	3088	1151	2740
ZINCVELO ZA/H 4 MT >	3525	4088	1151	2740
ZINCVELO ZA/H 5 MT >	3545	5088	1151	2740
ZINCVELO ZA/H 6 MT >	3567	6088	1151	2740



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Werking



- A** 1° lavaggio
1° lavage
1st wash
1° Spülgang
1° lavado
- B** 2° lavaggio
2° lavage
2nd wash
2° Spülgang
2° lavado
- C** 3° lavaggio
3° lavage
3rd wash
3° Spülgang
3° lavado
- D** Filtrazione finale a secco
Filtration finale à sec
Final dry filtering stage
Endrockenfilterung
Filtración final en seco
- 1** Captazione «over spray»
Captation «over spray»
«Over spray» capture
Aufnahme «over spray»
Captación «over spray»
- 2** Pompa sommersa
Pompe immergée
Submergible pump
Tauchpumpe
Bomba sumergida
- Ventilatore
Ventilateur
Fan
Ventilator
Ventilador

«Over spray» aspirata
«Over spray» aspiré
Extracted «Over spray»
Angesaugtes «over spray»
«Over spray» aspirado

Aria depurata
Air épuré
Purified air
Gereinigte Luft
Aire depurado

Acqua di lavaggio
Eau de lavage
Washing water
Spühwasser
Agua de lavado

Filtro in cocco
Filtre en fibre de coco
Coconut fibre filter
Kokosfilter
Filtro de fibra de coco

Separatore di gocce
Separateur de goutteles
Drop separator
Hochleistung Tropfenabscheider
Separador de gotas

Aria interna del locale
Air interne de l'atelier
Air inside the room
Innere Raumluft
Aire del interior del local